

# RICOH

## Le choix idéal en termes de vitesse, qualité et productivité



**Priort™ DX 3240/DX 3440**

# Impression rapide à prix réduit, fonctions conviviales

Les organisations des secteurs publics, associatifs ou de l'enseignement se voient chaque jour confrontées à un même défi : assurer une production rapide, à moindre coût et maîtrisée, de documents imprimés. Dotés d'une technologie numérique, les Priport™DX 3240 et DX 3440 de Ricoh ont été spécialement conçus pour produire d'importants volumes de documents avec une qualité élevée. Grâce à une grande polyvalence en sortie (tri, distribution, volumes traités), ces duplicopieurs sont capables de traiter simultanément différents types de travaux. Les Ricoh DX 3240 et DX 3440, produits fiables et aux niveaux de performance élevés, tant au plan de la qualité que de la quantité, répondent à tous vos besoins en impression haut volume à prix réduit.

## Productivité et performances

Les Priport™DX 3240 et DX 3440 mettent leurs performances au service du respect des délais. Ces deux modèles produisent les documents à la vitesse de 130 pages par minute (ppm), ce qui permet de réaliser rapidement et efficacement des documents de qualité, tels que des lettres d'information, des brochures et des formulaires. Pour réduire les coûts d'impression, il est désormais possible de numériser des documents A3 (par ex. des pages de manuels ou de brochures) sur la vitre d'exposition et de les redimensionner en A4. Solution gain de temps, le classement produit les imprimés en lots au bon format, prêts à être diffusés.



130 ppm

## Haute qualité et polyvalence en sortie

Les DX 3240 et DX 3440 peuvent produire un large éventail de documents pour divers usages : prospectus, mémos et dépliants... Les photographies sont nettes, avec des traits fins. Les textes sont reproduits avec précision. Par ailleurs, les unités de tambour d'impression couleur en option, disponibles dans un choix de couleurs standards ou personnalisées, ajoutent aux documents l'impact de la couleur. Découvrez le panneau de commande clair et convivial et accédez à la production haut volume sur simple pression d'une touche.





### **Maîtrise efficace des coûts**

Dans un environnement de production documentaire, il est devenu essentiel de maîtriser les coûts à la page. Les DX 3240 et DX 3440 vous permettent d'assurer une production continue en gros volumes tout en maîtrisant vos coûts d'exploitation. Plus vous imprimez, plus vous économisez.

La fonction « Code utilisateur » permet à chacun, dans votre organisation, de rester maître de ses documents et vous permet de vérifier la ventilation des coûts par département. Par ailleurs, le mode Economie garantit l'optimisation de la consommation en encre de chaque cartouche. Cette fonction est idéale pour imprimer des documents à usage interne, tels que des formulaires et des fiches de travail.



### **Logiciels et services exceptionnels**

En complément des systèmes DX 3240 et DX 3440, Ricoh propose une très large gamme de logiciels et de services conçus pour offrir une valeur ajoutée et pour garantir la continuité de fonctionnement, homogène et fiable, de nos appareils. Couvrant tous les aspects de votre métier, y compris la gestion de documents, le contrôle du réseau, le conseil, la formation et un support inégalé, ces produits et services innovants sont autant de solutions personnalisées qui permettront d'améliorer la productivité, l'efficacité du flux de travail et la maîtrise des coûts au sein de votre entreprise.

### **Préservez l'environnement**

Nous recherchons la qualité dans toutes nos activités. Les systèmes DX 3240 et DX 3440 sont à la fois propres et silencieux et garantissent une faible consommation d'énergie. Ces duplicopieurs répondent ou surpassent les normes européennes applicables en matière d'environnement : leurs composants ne comprennent en effet pas de plomb, de chrome, de cadmium ni même de PVC.



### GÉNÉRALITÉS

<b>Type :</b>	Numérique	
<b>Impression :</b>	Système à un seul tambour entièrement automatique	
<b>Originaux :</b>	Feuilles/livres	
<b>Format original :</b>	Vitre d'exposition :	Maximum : 297 x 432 mm
	ADF :	Minimum : 105 x 128 mm Maximum : 297 x 432 mm
<b>Format papier :</b>	Minimum :	90 x 140 mm
	Maximum :	297 x 420 mm (mode d'alimentation papier A3)
<b>Grammage papier :</b>	47 - 210 g/m <sup>2</sup>	
	Mode d'alimentation papier A3 :	
		DX 3240 : 52 à 157 g/m <sup>2</sup> DX 3440 : 52 à 81 g/m <sup>2</sup>
<b>Zone d'impression :</b>	DX 3240 :	210 x 288 mm (tambour A4)
	DX 3440 :	250 x 355 mm (tambour B4)
<b>Vitesse d'impression :</b>	80 - 100 - 130 feuilles par minute (3 paliers)	
	Mode d'alimentation papier A3 : 80 pages par minute	
<b>Temps de sortie de la 1ère page :</b>	Inférieur à 33 secondes (A4)	
<b>Résolution :</b>	300 dpi (mode fin : 300 x 400 dpi)	
<b>Modes image :</b>	Texte, photo, texte/photo, OCR (séparation automatique), teinte, crayon	
<b>Position des images :</b>	Verticale :	± 10 mm
	Horizontale :	± 10 mm
	Mode d'alimentation papier A3 :	
	Verticale :	DX 3240 : -20 mm fixe DX 3440 : -10 mm fixe
	Horizontale :	fixe
<b>Taux de reproduction :</b>	4 réductions :	71, 82, 87, 93%
	3 agrandissements :	115, 122, 141%
<b>Impression couleur :</b>	Par remplacement tambour couleur	
<b>Capacité alimentation papier :</b>	1.000 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Capacité du réceptacle copie :</b>	1.000 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	
	Mode d'alimentation papier A3 : 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Alimentation :</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Consommation :</b>	Maximum :	Création d'un master : 160 W Impression : 160 W (à 130 feuilles par minute)
	Mode économie d'énergie :	Moins de 3 W
<b>Dimensions (L x P x H) :</b>	Standard :	1.244 x 676 x 633 mm
	Avec ADF :	1.244 x 676 x 686 mm
<b>Poids :</b>	Standard :	70,5 kg
	Avec ADF :	75 kg

### FONCTIONS À VALEUR AJOUTÉE

Combinaison de deux originaux, répétition d'image, saut d'alimentation, effacement des marges, cycle automatique, 100 codes utilisateur, correction automatique du fond, mode programmation, mode classe/mémoire, mode économique, mode sécurité, mode teinte, mode économie d'énergie, impression de couleur d'accompagnement avec unités de tambour couleur en option

### OPTIONS

- Contrôleur d'imprimante VC-20
- Cache d'exposition
- Chargeur automatique de document de 30 feuilles
- Tambour couleur : DX 3240 : Type 20 A4  
DX 3440 : Type 20 B4
- Distributeur de bande
- Meuble support

### CONSOMMABLES

- Master pour DX 3240 (300 masters A4/rouleau)
- Master pour DX 3440 (260 masters B4/rouleau)
- Encre noire (600 ml/cartouche)
- Encres couleur type II (600 ml/cartouche) rouge, bleu, jaune, vert, violet, marine, marron, marron clair, orange, pastel
- Bande de distribution de bande

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site :

[http://www.ricoh-europe.com/products/digitalduplicators/all\\_about\\_priort.xhtml](http://www.ricoh-europe.com/products/digitalduplicators/all_about_priort.xhtml)



Certifié ISO9001 en 2000  
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC  
Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)